

IT EN

CATALOGO / CATALOGUE

PREDATOR *line*



2025

ORIGINALE[®]
VOLPI

In campo con te, dal 1879.



La terra racconta le storie del vento,
della pioggia, delle pietre e delle radici
e il vero contadino è colui che sa ascoltarle.

*The earth tells the stories of wind,
rain, stones and roots and the real farmer
is the one who knows how to listen to them.*

ORIGINALE[®]
VOLPI

PREDATOR *line*



In campo con te, dal 1879.

INDICE / INDEX

06_07	L'AZIENDA / <i>THE COMPANY</i>
08_09	VOLPI NEL MONDO / <i>VOLPI WORLDWIDE</i>
10_25	LINEA PREDATOR / <i>PREDATOR LINE</i>
26_27	V-BATTERY / <i>CORDLESS ELECTRONIC PRUNERS</i>
28_29	ACCESSORI / <i>ACCESSORIES</i>
32_33	MERCHANDISING / <i>MERCHANDISING</i>
34_35	CONDIZIONI DI VENDITA / <i>EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS</i>



In campo con te, dal 1879.

Volpi Originale

Dal 1879 Davide e Luigi Volpi Spa è una realtà italiana leader nella produzione di attrezzature per il mondo dell'agricoltura e del giardinaggio. Il prestigio internazionale del marchio VOLPI fonda le sue radici nella capacità di innovazione progettuale, nell'affidabilità dei propri prodotti e nella cultura dell'assistenza al cliente. I prodotti VOLPI vengono ideati, progettati e brevettati a livello mondiale grazie all'opera di ricerca e sviluppo del nostro team dedicato. Un impegno continuo che porta a raccogliere incessantemente informazioni dalla clientela nazionale ed internazionale, per migliorare la soddisfazione di chi ha scelto VOLPI come partner nel proprio lavoro. All'interno dello stabilimento di Casalromano (Mantova) tutto il ciclo produttivo adotta il Sistema di gestione della Qualità certificato da ICIM secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015. Qui ha luogo la maggior parte della produzione e per questo motivo il brand VOLPI può essere considerato, nel suo settore, un'eccellenza del Made in Italy.

Since 1879, Davide e Luigi Volpi Spa has been a leading Italian manufacturer for the supply of equipment for agriculture, gardening and industrial use. The international prestige of VOLPI brand is rooted in its capacity for design innovation, the reliability of its products and its culture of customer service. VOLPI products are conceived, designed and patented worldwide thanks to the research and development work of our dedicated team. A continuous commitment that leads to incessant gathering of information from domestic and international customers, to improve the satisfaction of those who have chosen VOLPI as their partner in their daily work. In our headquarters in Casalromano (Mantova), the entire production cycle adopts the Quality Management System certified by ICIM according to UNI EN ISO 9001:2015. This is where most of the production takes place and, for this reason, VOLPI brand can be considered, in its sector, a Made in Italy excellence.

**Da più di 140 anni
primi nell'innovazione**

*Leading innovator
for more than 140 years*




Sede Volpi Originale
Volpi Originale headquarter



La nostra tecnologia nel mondo

Our technology worldwide





PREDATOR *line*
PREDATOR LINE

Una gamma completa di forbici elettroniche, potatori a catena per tutte le esigenze.

A complete range of electronic pruners, chainsaws for all needs.






FORBICI E POTATORI A BATTERIA INSEPARABILI COMPAGNI DI LAVORO
ELECTRONIC PRUNERS AND CHAINSAWS INSEPARABLE WORKING MATES

La linea **Predator** rappresenta il risultato di una ricerca tecnologica attenta e costante che unisce **leggerezza e praticità d'uso a tecnologia e potenza**. Volpi ha pensato alle diverse necessità di coloro che **operano nel mondo della potatura**: da chi cerca uno strumento per la cura e la manutenzione del proprio giardino, alle esigenze dei professionisti del settore.

The Predator Line represents the result of a careful research combining advanced technology, practicality and power. Volpi has thought about the different needs of people working in the pruning field: from those looking for a tool for the care and maintenance of their garden; to the needs of professionals.



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 120W



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo

Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore

Depends on the use

Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator



Dotazione / Equipped with


1 batteria integrata 7.2V 4.0Ah
1 integrated battery 7.2 4.0Ah



Apertura lame max / Max blades opening
22 mm



Peso (batteria escl.) / Weight (without battery)
0,74 kg



Batteria integrata
Integrated battery

Dotazioni / Dotation



Caratteristiche batteria integrata / Integrated battery features

Integrata Integrated	Potenza / Power	28.8Wh
	Tempo di ricarica / Recharging time	3h
	Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	5V
	Voltaggio / Voltage	7.2V - 4.0Ah

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Luce LED per illuminare la zona di lavoro
LED light to illuminate the working area
- B** Impugnatura ergonomica in tecnopolimeri ad alta resistenza
Ergonomic handle in high-resistant technopolymer
- C** Lama di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile. Due posizioni memorizzabili di apertura lame
Steel cutting blades and interchangeable moving blade. Two blade opening positions with memory.
- D** Indicatore di carica multicolor con funzione di spegnimento rapido e Stand-By
Multicoloured charge indicator with quick switch off and Stand-By function

Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 150W



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo
Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore
Depends on the use
Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator



Dotazione / Equipped with
2 batterie 14.4V 2.0Ah
2 batteries 14.4V 2.0Ah



Apertura lame max / Max blades opening
25 mm



Peso (batteria escl.) / Weight (without battery)
0,68 kg



Lama mobile teflonata
Teflon-coated moving blade

Dotazioni / Dotation



WBLI2000 Caratteristiche batteria / Battery features



Potenza / Power	28.8Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	250g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	14.4V - 2.0Ah

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Corpo forbice in tecnopolimeri ad alta resistenza
Body in high-resistant technopolymer
- B** Funzione spegnimento rapido Stand-By
Quick Switch Off and Stand-By function.
- C** Lama in acciaio intercambiabili e lama mobile teflonata
Interchangeable steel blades and teflon-coated moving blade

Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 150W



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo

Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore

Depends on the use

Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator



Dotazione / Equipped with
2 batterie 14.4V 2.5Ah
2 batteries 14.4V 2.5Ah



Apertura lame max / Max blades opening
28 mm



Peso (batteria escl.) / Weight (without battery)
0,68 kg



Lama mobile teflonata
Teflon-coated moving blade

Dotazioni / Dotation



WBLI2500 Caratteristiche batteria / Battery features



Potenza / Power	36Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	250g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	14.4V - 2.5Ah

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Display con contatagli totale e parziale e controllo del livello di carica della batteria
Display with total and partial cut counter and battery level indicator
- B** Impugnatura ergonomica in tecnopolimeri ad alta resistenza
Handle in high-resistant technopolymer
- C** Funzione spegnimento rapido Stand-By
Quick Switch Off and Stand-By function
- D** Funzione taglio progressivo e lama mobile teflonata
Progressive cut and teflon-coated moving blade

** il kit non comprende batterie e caricabatteria / the kit does not include batteries and battery charger



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 150W



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo

Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore

Depends on the use

Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator



Dotazione / Equipped with
2 batterie 14.4V 2.5Ah
2 batteries 14.4V 2.5Ah



Apertura lame max / Max blades opening
32 mm



Peso (batteria escl.) / Weight (without battery)
0,81 kg



Lama mobile teflonata
Teflon-coated moving blade

Dotazioni / Dotation



WBLI2500 Caratteristiche batteria / Battery features



Potenza / Power	36Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	360g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	14.4V - 2,5Ah

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Display con contatagli totale e parziale e controllo del livello di carica della batteria
Display with total and partial cut counter and battery level indicator
- B** Impugnatura ergonomica in tecnopolimeri ad alta resistenza
Handle in high-resistant technopolymer
- C** Funzione spegnimento rapido Stand-By
Quick Switch Off and Stand-By function
- D** Funzione taglio progressivo e lama mobile teflonata
Progressive cut and teflon-coated moving blade

** il kit non comprende batterie e caricabatteria / the kit does not include batteries and battery charger



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 300W



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo

Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore

Depends on the use

Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator



Dotazione / Equipped with
1 batteria a zaino 44V 4.4Ah
1 backpack battery 44V 4.4Ah



Apertura lame max / Max blades opening
35 mm



Peso (batteria escl.) / Weight (without battery)
0,90 kg



Dotazioni / Dotation



KV600R70 Caratteristiche batteria / Battery features



Potenza / Power	193.6Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	4-5h
Peso / Weight	1,6Kg
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	44V - 4.4Ah

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Corpo forbice in tecnopolimeri ad alta resistenza con impugnatura anatomica sovrastampata in gomma morbida antiscivolo
Body in high-resistant technopolymer with anatomic handle made of anti-slip rubber
- B** Taglio progressivo e regolazione dell'apertura delle lame in tutte le posizioni
Progressive cut and blades opening regulation in any position
- C** Elettronica di controllo inserita nel corpo forbice
Electronic board into the body of the pruner
- D** Lame in acciaio intercambiabili
Interchangeable steel blades



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 350W



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo

Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore

Depends on the use

Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator




Dotazione / Equipped with
2 batterie 14.4V 2.5Ah
2 batteries 14.4V 2.5Ah



Peso (batteria escl.) / Weight (without battery)
1,20 kg (batteria esclusa / without battery)



Ø max di taglio / Max cutting Ø
80 mm



Lunghezza barra / Bar length
9 cm



Dotazioni / Dotation



WBLI2500 Caratteristiche batteria / Battery features



Potenza / Power	36Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	250g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	14.4V - 2.5Ah

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Doppio interruttore di sicurezza
Double safety switch
- B** Serbatoio olio integrato con livello visibile dall'esterno e lubrificazione catena manuale tramite "primer"
Integrated oil tank with external visible level and manual lubrication of the chain with "primer" system
- C** Catena da 1/4" x 1.1 (32 maglie) con copertura protettiva e barra da 5"
1/4" x 1.1 chain (32 links) with protective cover and 5" bar
- D** Impugnatura ergonomica con protezione per la mano
Ergonomic handle with hand protection

** il kit non comprende batterie e caricabatteria / the kit does not include batteries and battery charger

VOLPI V.BATTERY 14.4V

Batteria unica. Molteplici utensili. Single battery. Multiple tools.

V.Battery è l'innovativa batteria ricaricabile progettata da **Volpi** per **funzionare su numerosi prodotti Volpi**. Leggera e compatta, è **compatibile al 100% con gli utensili Volpi predisposti**, e garantisce ottime prestazioni e alta affidabilità. **V.Battery** è ideale per unire le diverse esigenze hobbistiche e professionali alla **praticità e risparmio di un'unica batteria multiutensile**.

V.Battery is the innovative rechargeable battery designed by Volpi to work on multiple Volpi tools. Lightweight and compact, it is 100% compatible with Volpi products and guarantees excellent performance and high reliability. The V.Battery is ideal for combining hobby and professional needs with the convenience and savings of a single multi-tool battery pack.



Qualità Volpi Volpi quality

V.Battery è una batteria composta da celle di ioni di litio selezionate e testate per garantire prestazioni di lunga durata. L'intero processo produttivo di **V.Battery** è realizzato seguendo i più alti standard tecnici.

V.Battery is a battery composed of lithium-ion cells, selected and tested to guarantee long-lasting performance. The entire production process of V.Battery is made following the highest technical standards.



100% compatibile 100% compatible

Dimenticate batterie diverse per ogni utensile: **V.Battery** è stata pensata per essere utilizzabile su più prodotti Volpi, offrendo sempre la massima compatibilità.

Forget different batteries for every tool: V.Battery has been designed to be used on several Volpi products, always offering maximum compatibility.



Massimo controllo Maximum control

L'utilizzo di una singola tipologia di batteria consente un estremo controllo sulle prestazioni rendendo allo stesso tempo semplici e intuitive le operazioni di manutenzione e ricarica di **V.Battery**.

The use of V.Battery allows extreme control over performance, while making maintenance and recharging operations simple and intuitive.

Caratteristiche V.Battery / V.Battery features

Codice articolo / Article code	WBLI2000
Potenza / Power	28.8Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	250g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	14.4V - 2.0Ah

Codice articolo / Article code	WBLI2500
Potenza / Power	36.0Wh
Tempo di ricarica / Recharging time	2-3h
Peso / Weight	250g
Tensione nominale carica batteria / Battery charger rated voltage	100-240V AC - 50-60Hz
Voltaggio / Voltage	14.4V - 2.5Ah

Modelli compatibili / Compatible models

La lista completa dei prodotti Volpi compatibili è disponibile sul sito all'indirizzo: www.volpioriginale.it/prodotto/vbattery/
The complete list of compatible Volpi products is available on our website: www.volpioriginale.it/en/product/vbattery/



BATTERY 14.4V

Perfettamente intercambiabile
Perfectly interchangeable





ACCESSORI

ACCESSORIES



**Accessori relativi a tutti
i prodotti.**

*Accessories for the whole range
of products.*

Pruning | LINEA PREDATOR

**GRASSO
GREASE**



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
LUB200	Grasso multiscopo al PTFE (200ml) Quantità minima: 12pz PTFE multipurpose grease (200ml) Minimum quantity: 12pcs

**SET ATTREZZATURE
PER RIPARAZIONE FORBICI
PRUNERS REPAIR KIT**



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
ATT-01	Set attrezzature per riparazione forbici - set 3 pz Pruners repair kit - 3 pcs

**BATTERIA E CARICA BATTERIA
BATTERY AND BATTERY CHARGER**



Art. / Art.	Caratteristiche / Features
WBLI2000	da 14.4V 2.0Ah da 14.4V 2.0Ah
WBLI2500	da 14.4V 2.5Ah da 14.4V 2.5Ah
WCBLI1A18W	Caricabatterie da 1,0 Ah 18W Caricabatterie da 1,0 Ah 18W

MERCHANDISING

CAP



Codice Code	Descrizione Description
MRCHCAPNE	CAP Volpi

T-SHIRT



Codice Code	Descrizione Description
MRCHTSHGRI	T-Shirt Volpi

GILET



Codice Code	Descrizione Description
MRCHGLTGRI	Gilet Volpi

GLOVES



Codice Code	Descrizione Description
MRCHGUAN	Guanti con logo Volpi

POSTER V-BATTERY

POSTER PREDATOR

METALLIC COUNTER DISPLAY

STICKER



Pruning | LINEA PREDATOR

Pruning | LINEA PREDATOR

Codice Code	Descrizione Description
POSV-BITEN23	Poster 70x100 mm V Battery

Codice Code	Descrizione Description
POSPREITEN23	Poster 70x100 Predator

Codice Code	Descrizione Description
KMESP9	Display da banco

Codice Code	Descrizione Description
ADSDEALERIT	Adesivo 20x20 rivend. ufficiale Volpi Official Volpi dealer window sticker 20x20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Listino: il presente listino di vendita Volpi entra in vigore il 01.07.2024 e decade il 30.04.2025
2. Prezzi: i prezzi esposti si intendono IVA esclusa e non sono impegnativi in quanto possono variare in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera. I prezzi, inoltre, si intendono per merce resa franco nostro stabilimento in Casalromano.
3. Minimo d'ordine e relativo pagamento: il valore minimo per l'evasione di un ordine con pagamento a mezzo ricevuta bancaria è di € 300,00 oltre a IVA. Per ordini inferiori a tale importo il pagamento è sempre in contrassegno. Per ordini inferiori a € 50,00 oltre a IVA non viene applicato alcuno sconto.
4. Modalità di pagamento: i pagamenti devono essere fatti direttamente alla Davide e Luigi Volpi S.p.A. al nostro domicilio di Casalromano (MN). Le condizioni di pagamento sono quelle espresse in fattura e sono impegnative ed in caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta decorreranno dal giorno successivo gli interessi convenzionali. In tal caso la ditta si riterrà autorizzata ad emettere tratta a vista a carico del cliente comprensiva di interessi e spese.
5. Spedizione: la spedizione viene effettuata con il corriere convenzionato con la Volpi e le spese di trasporto relative saranno addebitate in fattura. In caso di richiesta di un corriere convenzionato col cliente la merce verrà sempre spedita in porto assegnato. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.
6. Modalità di consegna: ci riserviamo la facoltà di evadere ordini anche parzialmente in relazione alle esigenze di lavorazione o alle disponibilità di magazzino.
7. Termini: i termini di consegna non sono impegnativi da parte nostra e per nessun motivo verranno riconosciuti indennizzi per eventuali ritardi. Inoltre, i ritardi nelle consegne non danno diritto alla riduzione o all'annullamento dell'ordine.
8. Reclami: eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce e così pure eventuali mancanze di colli dovranno essere segnalate nel documento di trasporto sempre entro gli otto giorni.
9. Garanzia: tutti i nostri prodotti sono garantiti da difetti di fabbricazione essendo prima della spedizione controllati e collaudati. Eventuali parti trovate dal cliente difettose saranno riparate o sostituite gratuitamente tramite i nostri centri di assistenza (CAT) distribuiti sul territorio, indicati sul nostro sito internet www.volpioriginale.it/trova-centro. Non sono coperte da garanzia le parti considerate di consumo e quelle che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza del cliente, danni causati da trasporto ovvero di circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto.
10. La Davide e Luigi Volpi Spa si riserva di modificare o eliminare prodotti del presente catalogo ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza preavviso, avendo per obiettivo il continuo miglioramento dei prodotti.
11. Contestazioni: qualunque contestazione non dà diritto al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. Per qualsiasi controversia derivante da affari trattati da noi o dai nostri agenti, sia in Italia che all'estero, l'autorità competente è quella giudiziaria di Mantova.

EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS

1. *Orders fulfilment: we reserve the right to process orders even in part, according to production needs or stock availability.*
2. *Delivery terms: delivery terms are not binding and in no case shall compensation be awarded for any delays. Furthermore delays in deliveries do not give the right to any reduction or cancellation of the order.*
3. *Complaints: any complaints shall be filed within eight days from receipt of the goods, and any missing packages shall be equally presented in the transport document within eight days.*
4. *Warranty: all our products are guaranteed against manufacturing defects since they are checked and tested before shipment. Any parts found to be defective by the customer shall be repaired or replaced by us free of charge. The parts considered consumables are not covered by the warranty, nor those parts that prove to be defective due to negligence or carelessness by the customer, to damage caused by transportation or to circumstances that, in any case, cannot be attributable to manufacturing defects in the product.*
5. *Disputes: no dispute will give the buyer the right to suspend or delay payments. For any dispute arising out of business transacted by us or our agents, either in Italy or abroad, the competent authority shall be the court of Mantua, Italy.*
6. *Spare parts: the minimum order amount for orders of spare parts only is 100,00€ for the application of the agreed discount.*

DPLPRE01TEN25



In campo con te, dal 1879.

www.volpioriginale.it

©2025 Diritti riservati alla Davide e Luigi Volpi SpA

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia
Tel. +39 0376 76009 - Fax +39 0376 76408
info@volpioriginale.it