

Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM

MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM

= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA POMPA A ZAINO MANUALE "VOLPITECH 12" COD. VT12



La pompa Volpitech 12 è stata costruita per l'erogazione di soluzioni liquide.

Pompa a zaino	con OR flottante e agitatore idraulico
Lancia Volpitech lungh.canna cm	40
Pressione di esercizio bar	6
Materiale serbatoio	Polietilene bianco
Materiale spillo di chiusura	Inox aisi 304
Materiale molle impugnatura e valvola	Inox aisi 302
Materiale O-ring	FPM
Capacità serbatoio It	12
Lungh. tubo mandata mt	1,20
Diametro bocca riempimento mm	115
Materiale polverizzatore	Polipropilene
Peso netto della pompa kg	3,6
Dimensioni imballo cm	45x15x58



Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM

MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM

= ISO 9001 =

Prestazioni polverizzatore:

PRESSIONE	PORTATA	POLVERIZZATORE (FORO
BAR	LT/MIN	1,25)
1,0	0,22	
1,5	0,29	ROSA A 60°
2,0	0,37	
1,0	0,46	
1,5	0,61	ZAMPILLO
2,0	0,77	

La pompa resiste a basse soluzioni (fino circa al 20 %) di acido cloridrico, a benzina, gasolio, soda caustica, candeggina, detergenti, diserbanti, sgrassatori, disinfettanti industriali, disincrostanti, olii idraulici e combustibili, alcol etilico, acqua ragia.

La pompa non resiste ad acetone, solventi, trielina, lacche.

La pompa va sempre lavata dopo ogni utilizzo e fatta funzionare con acqua pulita per qualche minuto.

<u>IMPORTANTE</u>: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.