

RUS

# Вакцинация & Дезинфекция

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ  
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ORIGINALE  
**VOLPI**

MADE IN ITALY



# Вакцинация & Дезинфекция

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ  
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



В современном птицеводстве постоянно происходят технические изменения, внедряются новые стандарты выращивания птицы, вводятся новые программы вакцинаций и вакцин от разных заболеваний.

ВОЛПИ (VOLPI) специально разработала и предлагает широкий спектр распылительной техники для различного применения, в том числе: для вакцинации и дезинфекции на птицефабриках и животноводческих фермах. Профессиональная линия опрыскивателей для вакцинации, характеризуется маркой. **VOLPI ORIGINALE**.

Технические особенности данных опрыскивателей и оборудования гарантируют, выполнение задач предусмотренных для проведения групповой вакцинации птицы на птицефабриках в требуемом режиме, с возможностью контроля частиц аэрозоля и уровня давления в системе опрыскивателя, в любое время при проведении обработки птицы.

Опрыскиватели обеспечивают оперативное лечение и профилактику заболеваний поголовья сельскохозяйственной птицы при промышленном ее выращивании при ветеринарных вакцинациях и обработках, в том числе: при предупреждении кокцидиоза, инфекционного бронхита, ринотрахеитов, пневмовирусов, болезни Ньюкасла и многих других заболеваний домашней птицы и животных.

В линейке опрыскивателей представлены как ручные ранцевые, так и электрические с аккумуляторной батареей. Для удобства работы и контроля, опрыскиватели оборудованы телескопической штангой, регулятором давления, манометром и сдвоенным держателем сопла, с набором специальных сменных сопел (форсунок), для более рационального и правильного распыления вакцин и лекарственных препаратов. Опрыскиватели для вакцинации выполнены из нейтрального высокопрочного пластика оранжевого цвета, со специальными требуемыми для этой процедуры прокладками и комплектующими. Распылители для дезинфекции характеризуются промышленной линией VOLPI Tech

и являются специальной линией с белыми баками и уплотнениями из FPM(фторкаучук), которые особенно подходят для распыления растворов, содержащих агрессивные химические вещества, приводящих к быстрому износу нормальных резиновых уплотнений. Эти опрыскиватели широко применяются в области ветеринарии, гарантирующих полное обеспечение всех требуемых стандартов санитарии и гигиены, а также в области растениеводства для борьбы с вредителями и в других отраслях народного хозяйства. Корпуса данных опрыскивателей изготовлены из особо прочных материалов, выдерживающих работу с кислотами и щелочами. Дезинфекционные распылители также делятся на ручные и ранцевые электрические для работы под давлением. Они оснащены уплотнениями, пластиковыми распылителями и форсункой, чтобы обеспечить высокое сопротивление к агрессивным средам различных дезинфекционных растворов.


Вся продукция и ее производства ВОЛПИ (VOLPI) соответствуют процедурам, установленным и гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2015.



# ОПРЫСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ

## UNI ПЛАСТИКОВЫЙ НАСОС

15  
литров



### РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ

- Емкость бака 15 л
- HD полиэтиленовый бак
- Пластиковый насос с гидравлической мешалкой
- Максимальное давление 6 бар
- Регулятор давления (1-2-3 бар)
- Манометр
- Симметричный насос
- Мягкие регулируемые плечевые ремни.
- Уплотнения из NBR
- Гибкий шланг 1,2 м
- Телескопическая латунная штанга (55-100 см)
- Двойная насадка с набором специальных форсунок (115, 150, 240 микрон)
- Вес нетто 3,6 кг
- Подходит для ветеринарной вакцинации птицы



КОД	МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО УПАК.
78PVET	UNI с телескопической штангой с двойной насадкой и форсунками	1

Кол-во  
1  
шт




Размер: 45 x 19 x 58 см  
Вес: 4,1 кг

Поддон  
кол-во  
32  
шт



## ELETTROLITHIUM

15  
литров



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С ПОРШНЕВЫМ НАСОСОМ И ЗАРЯДНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 12 ВОЛЬТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ

- Емкость бака 15 л
- HD полиэтиленовый анатомический бак
- Извлекаемый фильтр внутри бака
- Регулируемые плечевые ремни с мягкой подкладкой для спины
- Высокопроизводительный электрический поршневой насос из нержавеющей стали со сферическими клапанами
- Литиевый аккумулятор 12V 8Ah
- Зарядное устройство
- Интегрированное электронное управление
- Индикатор низкого заряда аккумулятора
- Регулятор давления
- Давление от 0,5 до 5,5 бар
- Гидравлическая система смешивания
- Гибкий шланг 1,5 м
- Прочная и эргономичная ручка с манометром с защитой.
- Телескопическая латунная штанга с электрическим управлением (55-100 см)
- Двойная насадка с набором специальных форсунок (115, 150, 240 микрон)
- Вес нетто кг
- Подходит для ветеринарной вакцинации птицы



КОД	МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО УПАК.
22PTEVET	Elettrolithium с телескопической штангой с двойной насадкой и форсунками	1

Кол-во  
1  
шт




Размер: 44 x 21 x 56 см  
Вес: 6,1 кг

Поддон  
кол-во  
30  
шт



## RECORD ПЛАСТИКОВЫЙ НАСОС

20  
литров



### РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ

- Емкость бака 20 л
- HD полиэтиленовый бак
- Большой объем пластикового насоса с гидравлической мешалкой
- Максимальное давление 6 бар
- Регулятор давления (1-2-3 бар)
- Манометр
- Симметричный насос
- Мягкие регулируемые плечевые ремни.
- Уплотнения из NBR
- Гибкий шланг 1,5 м
- Телескопическая латунная штанга (55-100 см)
- Двойная насадка с набором специальных форсунок (115, 150, 240 микрон)
- Вес нетто 3,9 кг
- Подходит для ветеринарной вакцинации птицы



КОД	МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО УПАК.
95PVET	RECORD с телескопической штангой с двойной насадкой и форсунками	1

Кол-во  
1  
шт



Размер: 45 x 20 x 60 см  
Вес: 4,8 кг

Поддон  
кол-во  
32  
шт






# ОПРЫСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

## VOLPITECH 7

7  
литров



### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С УПЛОТНЕНИЯМИ ИЗ FPM ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- Общая емкость бака 7 литров
- Бак из полипропилена высокой плотности
- Электрическая голова-рукоятка с мембранным насосом и встроенной перезаряжаемой литиевой батареей 7,4 В - 2,6 А.
- Давление 3 бар
- Регулируемый плечевой ремень и ручка.
- Специальные уплотнения из FPM
- Гибкий шланг 1,2 м
- Штанга с регулируемой полипропиленовой форсункой
- Вес нетто 2 кг.
- Подходит для ветеринарной дезинфекции




КОД	МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО УПАК.
VT7	7-литровый аккумуляторный опрыскиватель с уплотнениями из FPM, нейлоновой штангой и регулируемой форсункой.	1

Кол-во 1 шт	Размер: 24 x 24 x 57 cm Вес: 2,45 кг	Поддон кол-во 40 шт
-------------------	---	------------------------------

## VOLPITECH 10

10  
литров



### ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С УПЛОТНЕНИЯМИ ИЗ FPM ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- Общая емкость бака 10,8 л
- Рабочая емкость 10 л
- HD полиэтиленовый бак
- Пластиковый насос
- Давление 3 бар
- Регулируемый плечевой ремень и ручка.
- Специальные уплотнения из FPM
- Гибкий шланг 1,2 м
- Пластиковая штанга
- Выпускной клапан
- Вес нетто 2,5 кг
- Доступен с манометром (опционально)
- Подходит для ветеринарной дезинфекции




КОД	МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО УПАК.
VT10	Помповый опрыскиватель 10л с уплотнениями из FPM, регулируемой насадкой и выпускным клапаном	1

Кол-во 1 шт	Размер: 22 x 22 x 66 cm Вес: 2,9 кг	Поддон кол-во 40 шт
-------------------	--	------------------------------

## VOLPITECH 12

12  
литров




### РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С УПЛОТНЕНИЯМИ ИЗ FPM ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- Общая емкость бака 12 л
- HD полиэтиленовый бак
- Пластиковый насос с гидравлической мешалкой
- Давление 6 бар
- Регулируемый плечевой ремень
- Специальные уплотнения из FPM
- Гибкий шланг 1,2 м
- Пластиковая штанга
- Вес нетто 3,5 кг
- Подходит для ветеринарной дезинфекции



КОД	МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО УПАК.
VT12	Ранцевый опрыскиватель 12 л с уплотнениями из FPM, пластиковой штангой, регулируемой насадкой и выпускным клапаном	1

Кол-во 1 шт	Размер: 45 x 15 x 58 cm Вес: 4 кг	Поддон кол-во 40 шт
-------------------	--------------------------------------	------------------------------




# ОПРЫСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

**744** VIC

**744** МОС

**120**  
литров



**ДВУХКОЛЕСНАЯ УСТАНОВКА 120 Л С 4-Х ТАКТНЫМ БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 5 НР ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ**

- HD Полиэтиленовый бак 120 л, оборудованный крышкой для слива
- Трубчатая рама со съемными ручками и аспирационным фильтром
- Верхняя крышка с фильтром
- Насос AR252 с комбинированным с 4-тактным двигателем RATO R210, 5 л.с.
- Шланг высокого давления 10x17; 40 бар, 50 м
- Штанга с рукояткой для высокого давления 65 см. с форсункой Ø 1,5

**ДВУХКОЛЕСНАЯ УСТАНОВКА 120 Л С ОДНОФАЗНЫМ ЭЛЕКТРОМОТОРОМ 1,5 НР 230 В ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ**

- HD Полиэтиленовый бак 120 л, оборудованный крышкой для слива
- Трубчатая рама со съемными ручками и аспирационным фильтром
- Верхняя крышка с фильтром
- Насос AR252 с однофазным электродвигателем 230В 1,5 л.с.
- Шланг высокого давления 10x17; 40 бар, 50 м
- Штанга с рукояткой для высокого давления 65 см. с форсункой Ø 1,5




Кол-во **1** шт  
Размер: 50 x 41 x 50 см  
Вес: 23,3 кг

Кол-во **1** шт  
Размер: 51 x 28 x 37 см  
Вес: 19,7 кг

## DINAMICA

**6**  
кг



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ ДУСТЕР (РАСПЫЛИТЕЛЬ) 6КГ С ЛИТIEВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ**

- Емкость бака 6 кг
- HD полиэтиленовый анатомический бак
- 5-позиционный переключатель для регуляции подачи
- Механическая система смешивания
- Оптимальное распределение веса
- Регулируемые мягкие ремни
- Максимальная скорость потока воздуха 28 л/с
- Центрифуга для падающего вертикально порошка
- Пластиковая штанга
- Электродвигатель
- Удлинитель
- Технический корпус отделен от корпуса бака
- Распылитель порошка
- Литиевый аккумулятор 12V 8Ah
- Зарядное устройство
- Вес нетто 8 кг.
- Подходит для распределения порошка при ветеринарной дезинфекции



Кол-во **1** шт  
Размер: 45 x 36 x 64 см  
Вес: 8,2 кг

Поддон кол-во **15** шт



## Вакцинация & Дезинфекция

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



[www.volpioriginale.it](http://www.volpioriginale.it)



©2023 Diritti riservati alla Davide e Luigi Volpi SpA

КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА,  
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СОГЛАСНО ISIRI UNI EN ISO 9001: 2015

Via San Rocco, 10  
46040 Casalromano (MN) Italia  
Tel. +39 0376 76009 - Fax +39 0376 76408  
[info@volpioriginale.it](mailto:info@volpioriginale.it)