

M5V35

MICRONIZER

Εγχειρίδιο χρήστη




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Ψεκαστήρας ULV, τροφοδοτούμενος από δύο μπαταρίες D/R-20 1,5V ή μπαταρία ιόντων λιθίου 3000 mAh
- Μηχάνημα σχεδιασμένο για συστηματική εφαρμογή ζιζανιοκτόνων (Roundup, Touchdown και γλυφοσάτη γενικά)
- Δεξαμενή 5L και 10L προαιρετικά
- Δοσολογία εφαρμογής 15L/Ha έως 30L/Ha
- Εφαρμογή ομοιόμορφων σταγονιδίων περίπου 350 μικρών
- Τροφοδοτείται με βαρύτητα με ακροφύσια διαφορετικών χρωμάτων ανάλογα με τη διάμετρο της σπής
- Η σύνδεση ταχείας σύνδεσης μπορεί να απενεργοποιηθεί με υγρό στη δεξαμενή

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ


① ENG - Πιάστε τη ράβδο πιο κοντά στο ακροφύσιο της κεφαλής




② ENG - Τοποθετήστε το εξάρτημα στερέωσης του καλύμματος κάτω από το περίβλημα του κινητήρα




③ ENG - Τοποθετήστε το καπό πάνω από το εξάρτημα στερέωσης του καπό.




④ ENG - Στερεώστε το κάλυμμα στο εξάρτημα στερέωσης



⑤ ENG - Τοποθετήστε το παξιμάδι με τη σήμανση θέσης και




⑥ ENG - Τοποθετήστε το ακροφύσιο και στερεώστε το σφιγκτήρα στο κάλυμμα




EΚΚΙΝΗΣΗ


① ENG - Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R20 ή το προαιρετικό κιτ επαναφορτιζόμενων μπαταριών.




② ENG - Συνδέστε τη δεξαμενή στο μηχάνημα, μέσω του συγκροτήματος εξόδου.




③ ENG - Τοποθετήστε το υποβραχιόνιο και ρυθμίστε το σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.




④ ENG - Γεμίστε το δοχείο των 5L ή 10L με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας πάντα το φίλτρο πλήρωσης.



⑤ ENG - Τραβήξτε τη σκανδάλη για να ενεργοποιήσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.




⑥ ENG - Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η κουκούλα βρίσκεται σε οριζόντια θέση.





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


① ENG - Μόλις το προϊόν αρχίσει να ρέει κανονικά, προχωρήστε με σταθερή ταχύτητα χωρίς να μετακινείτε το μηχάνημα πάνω-κάτω.



② ENG - Ο δίσκος πρέπει να λειτουργεί κάτω από το επίπεδο των φύλλων ανάπτυξης.





③ ENG - Μην εφαρμόζετε σε ημέρες με άνεμο




④ ENG - Μην χτυπάτε το κάλυμμα, διατηρήστε το πάντα σε οριζόντια θέση.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



- Αφού ολοκληρώσετε τον ψεκασμό (με το μηχάνημα απενεργοποιημένο), σηκώστε το σε γωνία 45° και, ενώ τραβάτε τη σκανδάλη, η περίσσεια υγρού θα επιστρέψει στη δεξαμενή
- Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες ή τις μπαταρίες λιθίου από τη μηχανή
- Ενεργοποιήστε τον ψεκαστήρα με καθαρό νερό τουλάχιστον 500 cm³ ή για 5 λεπτά
- Σκουπίστε τη μηχανή με μια στεγνή πετσέτα. Μην βυθίζετε ποτέ την κεφαλή στο νερό
- Καθαρίστε τα 2 φίλτρα της δεξαμενής όταν ολοκληρωθεί η εργασία



Κωδ.	Περιγραφή	Περιγραφή	Περιγραφή	Описание	Pz
M3000/10	Καμπάνα προστασίας Ø35	Προστατευτική κουκούλα Ø35	Καμπάνα προστασίας Ø 35	Дискос оріу Ø35	1
M10V/01	Σετ επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου με φορτιστή	Επαναφορτιζόμενο κιτ μπαταρίας λιθίου με φορτιστή	Kit bateria al litio recargable con cargador	Комплект перезаряжаемых литиевых батареек с зарядным устройством	1
M10V/11	Μπαταρία λιθίου	Μπαταρία λιθίου	Μπαταρία λιθίου	Литиевая батарея	1
M10V/12	Φορτιστής για μπαταρία λιθίου	Φορτιστής μπαταρίας	Φορτιστής μπαταρίας	Зарядное устройство для литиевых батарей	1
M3000/02V	Πράσινο ακροφύσιο Ø0,8	Πράσινο ακροφύσιο (Ø0,8)	Πράσινο ακροφύσιο (Ø 0,8)	Зеленая форсунка (Ø0,8)	1
M3000/02A	Πορτοκαλί ακροφύσιο Ø1,0	Πορτοκαλί ακροφύσιο (Ø1,0)	Πορτοκαλί ακροφύσιο (Ø 1,0)	Оранжевая насадка (Ø1,0)	1
M10V/13	Μικροδιακόπτης	Μικροδιακόπτης	Μικροδιακόπτης	Микровыключатель	1
M10V/14	Υποστήριξη κινητήρα	Υποστήριξη κινητήρα	Soporte Motor	Опора για μοτέρο	1
M10V/15	Ελατήριο βαλβίδας	Ελατήριο βαλβίδας	Ελατήριο βαλβίδας	Пружина клапана	1
M10V/16	Βρύση για υγρά	Βρύση για υγρά	Βρύση για υγρά	Κράνος για υγρά	1
M10V/17	Βαλβίδα υγρού	Βαλβίδα υγρού	Válvula liquido	Клапан для жидкости	1
M10V/18	Σετ βρύσης	Σετ βρύσης	Σετ βρύσης	Комплект крана	1
M10V/19	Αγκωνιά	Αγκωνοθήκη	Αποκάλυμμα βραχίονα	Подлокотник	1
M5V/1	Ακροφύσιο διαχύτη	Ακροφύσιο διασκορπισμού	Ακροφύσιο διασκορπισμού	Форсунка	1
M3000/40	Μοτορε	Κινητήρας	Κινητήρας	Мотор	1
M10V/5	Πλήρες σετ	Σετ σύνδεσης	Πλήρης άρθρωση	Полный шарнир	1
M10V/6	Μοχλός χειρισμού	Μοχλός χειρισμού	Μανέτα χειρισμού	Рυθμιστικός μοχλός	1
M10V/7	Καπάκι θήκης μπαταρίας	Καπάκι για το διαμέρισμα της μπαταρίας	Καπάκι για το διαμέρισμα της μπαταρίας	Κάλυμμα μπαταρίας отсека	1
M10V/9	Μοχλός ασφάλισης	Μανέτα κλειδώματος	Μανέτα μπλοκαρίσματος	Μοχλός ασφάλισης	1
M3V/11	Ζεύγος πλήρων ιμάντων ώμου	Πλήρεις ιμάντες ώμου	Πλήρεις ιμάντες	Пара лямок	1
M3000/29	Κιτ στερέωσης καμπάνας	Κιτ στερέωσης καμπάνας	Κιτ στερέωσης καμπάνας	Σετ στερέωσης περιοριστικού δίσκου	1



DAVIDE e LUIGI VOLPI S.p.A.
Via San Rocco,10 – 46040 Casalromano (MN) – ITALIA
TEL. +39 0376.76009 - 76012 FAX. +39 0376.76408
www.volpioriginale.it-info@volpioriginale.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

M5V/2	Πλήρης δεξαμενή 5 l - στόμιο Ø10	Πλήρης δεξαμενή 5 lt - πλήρωση Ø10	Ολοκληρωμένη δεξαμενή 5 λίτρων - πλήρωση Ø 10	Συγκροτημένη δεξαμενή 5 λίτρων για горловиной Ø10	1
M3V/19	Καπάκι δεξαμενής με στόμιο Ø10	Καπάκι δεξαμενής - πλήρωση Ø10	Καπάκι δεξαμενής με Ø 10	Κάλυμμα δεξαμενής με στόμιο Ø10	1
M3V/20	Φίλτρο για δεξαμενή με στόμιο Ø10	Φίλτρο δεξαμενής - πλήρωση Ø10 1	Φίλτρο για δεξαμενή Ø 10	Φίλτρο δεξαμενής με στόμιο Ø10	1

ΕΓΓΥΗΣΗ

24 μήνες εγγύηση για ιδιώτες χρήστες και 12 μήνες εγγύηση για επαγγελματίες χρήστες. Καλύπτει βασικά εξαρτήματα, όπως μπαταρία Li, φορτιστή, κινητήρα και μηχανισμό μετάδοσης.

Οι ακόλουθες συνθήκες ακυρώνουν την εγγύηση:

- Οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία
- Προϊόν που δεν συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης
- Τροποποιήσεις του προϊόντος
- Οποιαδήποτε ζημιά, ακόμη και αν προκλήθηκε κατά λάθος
- Ζημιά μετά από ερασιτεχνική επισκευή.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από τη φύση
- Μπαταρία που δεν επαναφορτίζεται με την απαιτούμενη συχνότητα
- Τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί μέσω του ιστότοπού μας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να γράψετε στο info@volpioriginale.it

Ενεργοποιήστε την εγγύηση για το νέο σας προϊόν Originale Volpi μέσω του ιστότοπού μας: <http://www.volpioriginale.it/garanzia/>

Ο αγοραστής πρέπει επίσης να φυλάξει ένα αντίγραφο του εγγράφου πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) και της εγγραφής της εγγύησης: ένα αντίγραφο αυτών των εγγράφων πρέπει να δοθεί στον αντιπρόσωπο ή στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μαζί με το μηχάνημα που πρόκειται να επισκευαστεί. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, το μηχάνημα θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση εκτός εγγύησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Εταιρεία

DAVIDE E LUIGI VOLPI S.p.A.

Via San Rocco, 10 – 46040 Casalromano (MN)

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ: ΜΟΝΤΕΛΟ: MICRONIZZATORE ΚΩΔΙΚΟΣ: M5V35

Είναι σύμφωνη με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης:

ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/EK

Οδηγία για τα μηχανήματα

Casalromano, 1 Ιανουαρίου 2018

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Eligio Volpi